

# CATÁLOGO PNEUS

Forta Distribuidor Oficial

NO.3/OUT22

**BRIDGESTONE**  
**Firestone**



**EQUIPAMENTOS ORIGINAIS  
DAS PRINCIPAIS MONTADORAS**

**+ 10 MIL PNEUS  
PRONTA ENTREGA**

**VARIEDADE EM  
RUN FLAT**

## **Firestone F700 +**

Robustez e desempenho de quilometragem, mais resistência e durabilidade com a segurança que você conhece.



## **Firestone DESTINATION ATX**

Robusto e agressivo permite conforto tanto em asfalto, como em terra ou cascalho. Controle e segurança em qualquer terreno.



## **Firestone CV5000**

Desenvolvido para veículos comerciais de carga e passageiros, desempenho robusto e inovador com resistência, durabilidade e excelente custo benefício.



## **Firestone F700**

Equipamento Original



## **Firestone DESTINATION**

Equipamento Original

Jeep



## **BRIDGESTONE ECOPIA**

Equipamento Original



## **BRIDGESTONE TURANZA**

Equipamento Original



## **BRIDGESTONE DUELER**

Equipamento Original



## **BRIDGESTONE ALENZA**

Equipamento Original



## **BRIDGESTONE POTENZA**


Equipamento Original



\* Consulte a versão online atualizada e a lista completa em nosso site.

[www.fortadistribuicao.com.br](http://www.fortadistribuicao.com.br)

 **forta+**  
Distribuidor Oficial

**Central:** 47 3037 - 6655 / 49 3804 - 3311  
 47 3080 - 8269 / 47 3080 - 8267  
[vendaspneus@grupoforta.com.br](mailto:vendaspneus@grupoforta.com.br)

Medida	Modelo	Marca	Indíces	Run-Flat (1)	Marcação	Piso	Cód.	(EO: Equip. Original) / * Observações
175/65R14	F-700		82	T			B1024	
175/70R14	F-700		88	T			B2145	XL - Extra Load
175/70R14	DUELER A/T REVO2		88	H		A/T	B11550	XL - Extra Load
185/65R14	F-700		86	T			B2147	
185/70R14	F-700		88	T			B2176	(EO: Chevrolet Onix ; Prisma)
185/70R14	F-700		88	T			B2148	
185R14C	CV5000		102/100	R		COM	B1057	C- Carga / Veículo comercial / Rodado duplo

Medida	Modelo	Marca	Indíces	Run-Flat (1)	Marcação	Piso	Cód.	(EO: Equip. Original) / * Observações
175/65R15	F-700		84	H			B2259	
185/60R15	ECOPIA EP150		88	H			B30009	(EO: Fiat Cronos) / XL - Extra Load
185/60R15	TURANZA ER300		84	H			B10537	(EO: Honda Fit ; City)
185/60R15	TURANZA ER300		84	H			B10535	(EO: Nissan March)
185/60R15	ECOPIA EP150		84	H			B10546	(EO: Toyota Yaris)
185/60R15	F-700		84	H			B2264	
185/65R15	ECOPIA EP150		88	H			B11636	(EO: Chevrolet Onix ; Prisma)
185/65R15	F-700		88	H			B2266	
195/55R15	ECOPIA EP150		85	H			B11590	
195/55R15	F-700		85	H			B2342	XL - Extra Load
195/60R15	ECOPIA EP150		88	V			B12152	
195/60R15	F-700		88	H			B2271	
195/65R15	ECOPIA EP150		91	H			B10539	(EO: Chevrolet Cobalt ; Spin ; Onix Activ)
195/65R15	F-700		91	H			B2273	
195/70R15C	CV5000		104/102	R		COM	B2211	C- Carga / Veículo comercial / Rodado duplo
205/60R15	DUELER A/T REVO2		91	H		A/T	B11597	
205/65R15	DUELER A/T REVO2		94	T		A/T	B11553	
205/65R15	DUELER A/T REVO2		94	T		A/T	B12140	
205/70R15	DUELER A/T 693		96	T		A/T	B11520	(EO: Fiat Doblo Adv ; Idea Adv)
205/70R15	DUELER A/T 693		96	T		A/T	B11520	(EO: Fiat Doblo Adventure ; Idea Adventure)
205/70R15C	CV5000		106/104	R		COM	B2210	C- Carga / Veículo comercial / Rodado duplo
225/70R15C	CV5000		112/110	R		COM	B2216	C- Carga / Veículo comercial / Rodado duplo
235/75R15	DESTINATION A/T		104/101	S		A/T	B2003	Rodado duplo
235/75R15	DESTINATION H/T		109	T		H/T	B2294	XL -
235/75R15	DESTINATION M/T 23º		104	Q		M/T	B80146	
255/75R15	DESTINATION ATX		110	S		ATX	B2298	
255/75R15	DESTINATION H/T		110	S		H/T	B2299	
31X10.5R15	DESTINATION ATX		109	S		ATX	B2308	
31X10.5R15	DESTINATION M/T 23º		109	Q		M/T	B2116	

Medida	Modelo	Marca	Indíces	Run-Flat (1)	Marcação	Piso	Cód.	(EO: Equip. Original) / * Observações
185/55R16	TURANZA ER300		83	V			B10071	(EO: Honda Fit ; City & Nissan March)
185/55R16	ECOPIA EP150		83	V			B12143	(EO: New City)
185/55R16	F-700		83	V			B2263	
195/50R16	F-700		84	H			B2268	
195/55R16	ECOPIA EP150		87	V			B13575	
195/55R16	F-700		87	V			B2270	XL - Extra Load
195/60R16	ECOPIA EP150		89	H			B10549	(EO: Honda WR-V)
195/75R16C	CV5000		107/105	R		COM	B2213	C- Carga / Veículo comercial / Rodado duplo
205/55R16	TURANZA T001		91	V	EXT	MOE	B30730	(EO: Mercedes Classe A ; Classe B)
205/55R16	TURANZA ER300		91	V			B10540	(EO: Renault Sandero Stepway)
205/55R16	ECOPIA EP150		91	V			B12135	(EO: Toyota Corolla)
205/55R16	F-700		91	V			B2275	
205/60R16	DUELER A/T REVO2		92	T		A/T	B11554	
205/60R16	ECOPIA EP150		92	H			B11583	(EO: Chevrolet Spin ; Nissan Kicks )
205/60R16	ECOPIA EP150		92	H			B11600	(EO: VW T-Cross)
205/60R16	F-700		92	H			B2277	
205/75R16C	CV5000		110/108	R		COM	B2209	C- Carga / Veículo comercial / Rodado duplo
215/60R16	ECOPIA EP150		95	V			B12137	(EO: Chevrolet Tracker LT;PCD)
215/65R16	DUELER H/T 684 II		102	H		H/T	B12133	(EO: Fiat Toro ; Jeep Renegade) / XL - Extra Load
215/65R16	DUELER H/T 684 II		98	T		H/T	B11592	(EO: Renault Duster)
215/65R16	DESTINATION H/T		98	H		H/T	B2235	
215/65R16	TURANZA T005		98	H			B11653	(EO: Renault Duster México (HJD))
215/80R16	DESTINATION ATX		107	S		ATX	B2337	XL - Extra Load
215/80R16	DESTINATION H/T		107	S		H/T	B2236	XL - Extra Load
225/65R16C	CV5000		112/110	R		COM	B2214	C- Carga / Veículo comercial / Rodado duplo
225/75R16C	CV5000		121/120	R		COM	B2215	C- Carga / Veículo comercial / Rodado duplo
235/60R16	DESTINATION LE2		100	V		H/T	B2226	
235/70R16	DUELER A/T REVO2		106	T		A/T	B11576	
235/70R16	DESTINATION ATX		106	T		ATX	B2293	
235/70R16	DESTINATION H/T		106	T		H/T	B2237	
245/70R16	DUELER H/T 684 III ECOPIA		111	T		H/T	B11552	(EO: Chevrolet S-10) / XL - Extra Load
245/70R16	DESTINATION ATX		111	T		ATX	B2296	(EO: GM S-10 (EXP: Chile, Peru)) / XL - Extra Load
245/70R16	DESTINATION H/T		107	H		H/T	B2238	
255/70R16	DUELER A/T REVO2		111	H		A/T	B30761	(EO: Nissan Frontier)
255/70R16	DUELER H/T 840		111	H		H/T	B11524	(EO: Nissan Frontier)
255/70R16	DUELER H/T 684 II		111	H		H/T	B30760	(EO: Nissan Frontier)
255/70R16	DESTINATION H/T		111	T		H/T	B2241	
265/70R16	DUELER A/T REVO2		112	T		A/T	B11577	
265/70R16	DUELER H/T 840		112	S		H/T	B11593	

Medida	Modelo	Marca	Indíces	Run-Flat (1)	Marcação	Piso	Cód.	(EO: Equip. Original) / * Observações
265/70R16	DESTINATION ATX		112	T			ATX	B2300
265/70R16	DESTINATION H/T		112	T			H/T	B2243
265/70R16	DESTINATION M/T 23º		110/107	Q			M/T	B2099
265/75R16	DESTINATION ATX		123/120	S			ATX	B2301
265/75R16	DESTINATION M/T 23º		112/109	Q			M/T	B2098

## ARO 17"

Medida	Modelo	Marca	Indíces	Run-Flat (1)	Marcação	Piso	Cód.	(EO: Equip. Original) / * Observações
205/50R17	POTENZA RE050A		89	V	RFT	* RSC		B30149
205/50R17	POTENZA S001		89	Y	RFT	* RSC		B30546
205/50R17	TURANZA T005		89	H				B11654
205/50R17	TURANZA EL400		89	H	RFT	* RSC		B30196
205/50R17	F-700+		93	V				B2348
205/55R17	TURANZA T005		91	V				B12151
205/55R17	TURANZA T001		91	W	RFT	* RSC		B30714
215/45R17	F-700+		91	V				B3619
215/50R17	TURANZA ER33		91	V				B10541
215/50R17	TURANZA T005		95	W				B11602
215/50R17	F-700+		91	V				B3616
215/55R17	TURANZA ER370		94	V				B30682
215/60R17	ALENZA 001		100	H			H/P	B10169
225/45R17	POTENZA S001		91	W	RFT	* RSC		B31564
225/45R17	POTENZA RE050A		91	W	RFT	* RSC		B30087
225/45R17	TURANZA T001		91	W	EXT	MOE		B32652
225/45R17	TURANZA T005		91	W				B11596
225/45R17	TURANZA T001		94	W		*		B30737
225/45R17	TURANZA T005		94	Y	RFT	* RSC		B32560
225/45R17	F-700+		91	W				B2347
225/50R17	DUELER H/P SPORT		94	H	RFT	* RSC	H/P	B30253
225/50R17	POTENZA S001		94	W	RFT	* RSC		B30247
225/50R17	POTENZA S001		94	W	RFT	* RSC		B32662
225/50R17	TURANZA T001		94	W	EXT	MOE		B32663
225/50R17	TURANZA T005		94	V				B12138
225/50R17	TURANZA T005		98	Y	RFT	* RSC		B30767
225/50R17	F-700+		94	V				B3617
225/55R17	TURANZA ER300 ECOPIA		97	Y	RFT	* RSC		B30622
225/65R17	DUELER A/T REVO2		102	T			A/T	B11578
225/65R17	DUELER H/T 687		101	H			H/T	B31547
225/65R17	DESTINATION LE2		102	H			H/T	B2224
235/55R17	DUELER H/P SPORT		99	V		AO	H/P	B30697
245/40R17	POTENZA S001		91	W	RFT	* RSC		B30249
245/65R17	DUELER H/T 684 III		111	T			H/T	B32608
245/75R17	DUELER A/T RH-S		112	T			A/T	B30783
255/40R17	POTENZA RE050A II		94	W	RFT	* RSC		B30148
255/45R17	POTENZA S001		98	W	RFT	* RSC		B32634
255/65R17	DUELER H/T 684 II ECOPIA		110	T			H/T	B11543
255/65R17	DESTINATION ATX		110	T			ATX	B2297
265/65R17	DUELER A/T 693 III		112	S			A/T	B31571
265/65R17	DUELER H/T 684 II		112	S			H/T	B11657
265/65R17	DESTINATION ATX		112	T			ATX	B2338
265/65R17	DESTINATION H/T		112	H			H/T	B2242
265/65R17	DESTINATION LE2		112	H			H/T	B2227

## ARO 18"

Medida	Modelo	Marca	Indíces	Run-Flat (1)	Marcação	Piso	Cód.	(EO: Equip. Original) / * Observações
225/40R18	POTENZA S001		88	Y	RFT	* RSC		B30243
225/45R18	DUELER H/P SPORT		91	V	RFT	* RSC	H/P	B30246
225/45R18	POTENZA S001		91	Y	RFT	* RSC		B30709
225/45R18	TURANZA T005		95	Y				B11603
225/45R18	TURANZA T005		95	Y	RFT	* RSC		B30766
225/45R18	F-700+		95	W				B3618
225/50R18	ALENZA 001		95	V			H/P	B10167
225/50R18	TURANZA T001		95	W	RFT	* RSC		B30692
225/55R18	ALENZA 001		98	H			H/P	B10170
225/55R18	DUELER H/T 684 II		98	H			H/T	B10160
225/55R18	DESTINATION LE2		98	V			H/T	B2137
225/60R18	DUELER H/L 33		100	H			H/T	B30739
235/45R18	TURANZA T005		94	V				B11604
235/55R18	ALENZA 001		100	V			H/P	B11656
235/55R18	DUELER H/L 33		100	V			H/T	B30723
235/55R18	DESTINATION LE2		104	V			H/T	B2138
235/60R18	DUELER H/P SPORT		103	W		AO	H/P	B30507
235/60R18	DESTINATION LE2		103	V			H/T	B2228
245/35R18	POTENZA S001		88	Y	RFT	* RSC		B30248
245/40R18	POTENZA S001		97	Y		AO		B30541
245/40R18	POTENZA RE050A		93	Y	EXT	AOE		B30127
245/50R18	POTENZA S001		100	Y	RFT	* RSC		B30735
255/40R18	POTENZA S001		95	Y	RFT	* RSC		B30252
255/40R18	TURANZA T005		99	Y	RFT	* RSC		B30768

Medida	Modelo	Marca	Índices		Run-Flat (1)	Marcação	Piso	Cód.	(EO: Equip. Original) / * Observações
255/60R18	DUELER H/T 684 III ECOPIA		112	T			H/T	B11548	(EO: VW Amarok ; Nissan Frontier) / XL - Extra Load
255/60R18	DESTINATION ATX		112	T			ATX	B2240	XL - Extra Load
255/60R18	DESTINATION H/T		112	H			H/T	B2239	XL - Extra Load
265/60R18	DUELER H/T 684 II ECOPIA		110	T			H/T	B13574	(EO: Chevrolet TrailBlazer ; Chevrolet S-10)
265/60R18	DUELER H/T 684 II		110	H			H/T	B30272	(EO: Toyota Hilux)

## ARO 19"

Medida	Modelo	Marca	Índices		Run-Flat (1)	Marcação	Piso	Cód.	(EO: Equip. Original) / * Observações
155/70R19	EP500		84	Q				B30014	(EO: BMW i3)
175/60R19	EP500		86	Q				B32643	(EO: BMW i3)
225/40R19	POTENZA S001		89	Y	RFT	* RSC		B30245	(EO: BMW Serie 3 ; Alfa Romeo Giulia (952))
225/40R19	TURANZA T005		93	Y	RFT	* RSC		B30769	(EO: BMW Serie 3 ; Serie 4) / XL - Extra Load
225/45R19	POTENZA S001		92	W	RFT	* RSC		B30693	(EO: BMW X1)
235/45R19	ALENZA 001		95	H			H/P	B10171	(EO: Jeep New Renegade ;New Compass)
235/55R19	DUELER H/P SPORT		101	V	EXT	MOE	H/P	B30721	(EO: Mercedes GLC)
235/55R19	DUELER H/P SPORT		101	W		AO	H/P	B31552	(EO: Audi Q5)
245/40R19	TURANZA T005		98	Y	RFT	* RSC		B30763	(EO: BMW Série 8) / XL - Extra Load
245/45R19	POTENZA S001		102	Y	EXT	MOE		B30722	(EO: Mercedes Classe S) / XL - Extra Load
245/45R19	POTENZA S001		98	Y	RFT	* RSC		B30791	(EO: BMW Serie 7)
255/35R19	POTENZA S001		92	Y	RFT	* RSC		B30251	(EO: BMW Serie 3)
255/50R19	DUELER H/P SPORT		107	W	RFT	* RSC	H/P	B30155	(EO: BMW X5;X6) / XL - Extra Load
255/55R19	DUELER H/P SPORT		111	Y		AO	H/P	B30795	(EO: Audi Q7) / XL - Extra Load
265/50R19	DUELER H/P SPORT		110	W			H/P	B32629	(EO: VW Touareg) / XL - Extra Load
275/35R19	TURANZA T005		100	Y	RFT	* RSC		B30674	(EO: BMW Série 8) / XL - Extra Load
275/40R19	POTENZA S001		101	Y	EXT	MOE		B30732	(EO: Mercedes Classe S)
275/40R19	POTENZA S001		101	Y	RFT	* RSC		B30792	(EO: BMW Serie 7)

## ARO 20"

Medida	Modelo	Marca	Índices		Run-Flat (1)	Marcação	Piso	Cód.	(EO: Equip. Original) / * Observações
155/60R20	EP500		80	Q		*		B32642	(EO: BMW i3)
175/55R20	EP500		85	Q		*		B32644	(EO: BMW i3)
235/45R20	ALENZA 001		96	W		MO	H/P	B30299	(EO: Mercedes GLA)
245/40R20	POTENZA S001		99	Y	RFT	* RSC		B30797	(EO: BMW Serie 7) / XL - Extra Load
245/45R20	ALENZA 001		103	W	RFT	* RSC	H/P	B30750	(EO: BMW X3) / XL - Extra Load
255/50R20	DUELER H/P SPORT		109	H			H/P	B30545	(EO: VW Amarok) / XL - Extra Load
255/50R20	ALENZA 001		109	H		AO	H/P	B30809	(EO: Audi e-Tron) / XL - Extra Load
275/35R20	POTENZA S001		102	Y	RFT	* RSC		B31575	(EO: BMW Serie 7) / XL - Extra Load
275/40R20	ALENZA 001		106	W	RFT	* RSC	H/P	B30751	(EO: BMW X3) / XL - Extra Load
275/40R20	DUELER H/P SPORT		106	W	RFT	* RSC	H/P	B31537	(EO: BMW X5 ; X6) / XL - Extra Load
275/40R20	DUELER H/P SPORT		106	Y	RFT	* RSC	H/P	B30225	(EO: BMW X5) / XL - Extra Load
275/45R20	ALENZA 001		110	Y	RFT	* RSC	H/P	B30630	(EO: BMW X5 ; X6) / XL - Extra Load
275/45R20	DUELER H/P SPORT		110	Y		NO	H/P	B30555	(EO: Porsche Cayenne) / XL - Extra Load
285/45R20	DUELER H/P SPORT		112	Y		AO	H/P	B30787	(EO: Audi Q7) / XL - Extra Load
305/40R20	ALENZA 001		112	Y	RFT	* RSC	H/P	B30629	(EO: BMW X5 ; X6) / XL - Extra Load
305/40R20	DUELER H/P SPORT		112	Y		NO	H/P	B30007	(EO: Porsche Cayenne) / XL - Extra Load
315/35R20	DUELER H/P SPORT		110	Y	RFT	* RSC	H/P	B31556	(EO: BMW X5 ; X6) / XL - Extra Load

## ARO 21"

Medida	Modelo	Marca	Índices		Run-Flat (1)	Marcação	Piso	Cód.	(EO: Equip. Original) / * Observações
245/40R21	ALENZA 001		100	Y	RFT	* RSC	H/P	B30747	(EO: BMW X3) / XL - Extra Load
275/35R21	ALENZA 001		103	Y	RFT	* RSC	H/P	B30746	(EO: BMW X3) / XL - Extra Load
285/40R21	DUELER H/P SPORT		109	Y		NO	H/P	B30796	(EO: Porsche Cayenne & Cayenne Coupe) / XL - Extra Load
315/35R21	DUELER H/P SPORT		111	Y		NO	H/P	B30788	(EO: Porsche Cayenne & Cayenne Coupe) / XL - Extra Load

## ÍNDICE DE CARGA

IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG
77	412	89	580	101	825	113	1150
78	425	90	600	102	850	114	1180
79	437	91	615	103	875	115	1215
80	450	92	630	104	900	116	1250
81	462	93	650	105	925	117	1285
82	475	94	670	106	950	118	1320
83	487	95	690	107	975	119	1360
84	500	96	710	108	1000	120	1400
85	515	97	730	109	1030	121	1450
86	530	98	750	110	1060	122	1500
87	545	99	775	111	1090	123	1550
88	560	100	800	112	1120	124	1600

## MARCAÇÕES NO PNEU

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
*	Original BMW
* RSC	Original BMW Run-flat
MO	Original Mercedes
MOE	Original Mercedes - Extended
AO	Original Audi
AOE	Original Audi - Extended
NO	Original Porsche
N1	Original Porsche Cayenne / VW Touareg
L	Original Lamborghini

## ÍNDICE DE VELOCIDADE

SÍMBOLO	VELOCIDADE	SÍMBOLO	VELOCIDADE
P	150 km/h	H	210 km/h
Q	160 km/h	V	240 km/h
R	170 km/h	ZR	>240 km/h
S	180 km/h	W	270 km/h
T	190 km/h	Y	300 km/h
U	200 km/h		

## PISO OU USO

SÍMBOLO	ASFALTO	TERRA
H/P	100%	-
H/T	70%	30%
ATX	40%	60%
A/T	50%	50%
M/T	20%	80%
COM	COMERCIAL (VAN)	

## ETIQUETAS INMETRO

FRENAGEM NO MOLHADO Frenagem em m a cada 100 m			ECONOMIA COMBUSTÍVEL Economia em km a cada mil km			RÚIDO Ruído medido em decibéis		
A	16%	16 m	A	4%	40 km	1)	Menor Ruído	
B	12%	12 m	B	3%	30 km	2 ))	Ruído Intermediário	
C	8%	8 m	C	2%	20 km	3 )))	Maior Ruído	
D	4%	4 m	D	1%	10 km			
E	-	-	E	-	-			

## (1) RUN-FLAT

EXT	Extended - Mercedes / Audi - Máx. 50km/h e 50km distância.
RFT	Run Flat BMW - Máx. 80km/h e 80km distância.