



CATÁLOGO

MOTUL



AUTO MOTOR



0W20

Cód.	Descrição	Embalagem	ACEA	API	Tecnologia	Montadoras/ Descrição
106044	Specific RBS0-2AE 0W20	Cx 12x1L	C5 A1/B1		100% Sintético	VOLVO RBS0-2AE/ Veículos Full Economy
108536	8100 ECO-lite 0W20	Cx 4x5L		SN/GF5	100% Sintético	FORD 947-A/ GM Dexos1/ Chrysler MS-6395/ Honda/ Hyundai/ Kia/ Lexus/ Infiniti/ Mitsubishi/ Nissan/ Subaru/Toyota/Suzuki.... Full Economy.
108007	6100 SAVE-lite 0w20	Tb 208L		SN	Technosynthese	ILSAC GF5/ Chrysler MS-6395/ Ford M2C 947-A/ GM 6094M e Dexos 1/ Jeep/ Honda/ Hyndai/ Nissa/ Subaru/ Toyota. Fuel Economy.
108002	6100 SAVE-lite 0w20	Cx 12x1L				

0W40

Cód.	Descrição	Embalagem	ACEA	API	Tecnologia	Montadoras/ Descrição
104531	8100 X-MAX 0W40	Cx 12x1L	A3/B4	SN	100% Sintético	VW 502.00-505.00/ BMW LL-01/ MB 229.5/ Porsche A40/ Opel LL-B025/ FORD WSS-M2C 937A

5W20

Cód.	Descrição	Embalagem	ACEA	API	Tecnologia	Montadoras/ Descrição
108009	6100 SAVE-lite 5W20	C.12x1 L		SN/GF5		GM DEXOS 1/GM 6094AM/ FORD M2C 930A-M2C945A/ Chrysler M2C 930A MC 945A

5W30

Cód.	Descrição	Embalagem	ACEA	API	Tecnologia	Montadoras/ Descrição
104241	300V POWER RACING 5W30	Cx 10x2 L			EsterCore	* Produto de Competição de Alta Performace. Excede todas as normas existentes
103135	300V CHRONO 4T 10W40	Cx 10x2 L			EsterCore	
106376	8100 X-CLEAN+ 5W30 C3	Cx 12x1 L	A3/B3/C4	SM/CF	100% Sintético	BMW LongLife 04; MB 229.31/229.51/VW502.00-505.00/ Renault/ Nissan/ Fiat/ Kia/ Hyundai/ Suzuki/ Ssangyoung. Atende norma Euro IV. Diesel DPF (menos VW)
107210	8100 X-CLEAN 5W30 EFE	Cx 12x1 L	C2/C3	SN	100% Sintético	BMW LongLife 04; MB 229.31/229.52/VW-505.01/Nissan/Fiat/ Kia/ Hyundai/ Suzuki/ Ssangyoung. Atende norma Euro IV/GM DEXRON 2/ Diesel DPF
101580	8100 ECO-CLEAN+ 5W30	Cx 12x1 L	C1		100% Sintético	Alto Desempenho para turbo diesel de injeção direta ou gasol Euro 4,5 ou 6. Low Saps. Fuel Economy. FORD WSS-M2C934-B. JAGUAR STJLR.03.5005.
102782	8100 ECO-NERGY 5W30	Cx 12x1 L				
107950	6100 SYN-CLEAN 5W30	Tb 208L	C3	SN	Technosynthese	MB 229.51 (Site BEVO)/ Audi VW 502 00-505 00, Amarak c/ filtro DPF fora de garantia / FIAT e a maioria das montadoras asiáticas. Fuel Economy - MID SAPS.
107949		Tb 60L				
107948		Cx 4x5L				
107947		Cx 12x1L				
107969	6100 SAVE-CLEAN 5W30	Tb 208L	C2	SN	Technosynthese	FIAT 9.55535-S1/ PSA B71 2290/ RENAULT RN0700. Fuel Economy. MID SAPS.
107960		Cx 12x1L				
107952	6100 SAVE-NERGY 5W30	Cx 12x1L				
107974	6100 SYN-NERGY 5W30	Tb 208L	A3/B4	SL/CF	Technosynthese	BMW LL01/ Viscosidade utilizada pela FIAT, que recomenda óleo com classificação ACEA (A Partir de 2009, todos os veículos com motorização Fire-1.0 8V, 1.4 8V, 1.4 16V Multi-Air, E-torq-1.6 16V e 1.8 16V. Exceto 1.4 8V EVO)
107973		Tb 60L				
107972		Cx 4x5L				
107970		Cx 12x1L				
107959	6100 SAVE-LITE 5W30	Tb 208L				
107956		Cx 12x1L				

5W40

Cód.	Descrição	Embalagem	ACEA	API	Tecnologia	Montadoras/ Descrição
109779	8100 X-CESS GEN2 5W40	Tb 208L	A3/ B3	SN	100% Sintético	Alta Performace. Grande Gama de Homologações em um só produto.VW 502.00-505.00/ BMW LL-01/ MB 229.5 e 226.5/ Porsche A40/ Opel LL-B025/ Renault RN0710-0700/ Peugeot e Citroen PSA B71 2296 9.55535-H2-M2-N1
109778		Tb 60L				
109761		Cx 12x1L				
107941	6100 SYN-CLEAN C3 5W40	Cx 12x1L				
107982	6100 SYN-NERGY 5W40	Tb 208L	A3/ B4	SN/CF	Technosynthese	Renault RN0700-RN0710/ VW 502.00-505.00/ MB 229.3/ Porsche A40
107980		Tb 60L				
107975		Cx 12x1L				

10W30

Cód.	Descrição	Embalagem	ACEA	API	Tecnologia	Montadoras/ Descrição
103212	2100 PROTECT+ 10W30	Tb 208L		SL/CG4	Technosynthese	Viscosidade utilizada pelas montadoras asiáticas como Toyota, Kia, Nissan, etc
103295		Cx 12x1L				

10W40

Cód.	Descrição	Embalagem	ACEA	API	Tecnologia	Montadoras/ Descrição
108634	4100 TURBOLIGHT 10W40	Tb 208L	A3/B4	SM/CF	Technosynthese	Renault RN 0700/ Peugeot-Citroen PSA B71 2300/ MB 229.3 MB-Approval 229.1/VW 501 01 / 505 00
108633		Tb 60L				
102774		Cx 12x1L				

10W60

Cód.	Descrição	Embalagem	ACEA	API	Tecnologia	Montadoras/ Descrição
106142	8100 X-POWER 10W60 1L	Cx 12x1L	A3/ B4	SN	100% Sintético	Alta Performace. Motores sobrealimentados (compressores, turbo). Aston Martin/ Alfa Romeo GT series/ Lotus/ BMW M Series/ Maserati/ Ferrari V12/ TVR/ Lancia/ Jaguar/ Audi R8 5.2 GT.

15W50

Cód.	Descrição	Embalagem	ACEA	API	Tecnologia	Montadoras/ Descrição
100277	4100 POWER 15W50 208L	Tb 208L	A3/ B4	SL/ CF	Technosynthese	MB 229.1/ VW 501 01- 505 00
102773		Cx 12x1L				

AUTO - TRANSMISSÃO



Cód.	Descrição	Embalagem	Tecnologia	Montadoras/ Descrição
103223	MULTI ATF	Tb 60L	100% Sintético	Maior número de homologações do mercado em um produto. Homologado por quase todas as montadoras Asiáticas e Europeias.
104001		Tb 20L		
103221		CX 12x1L		
104617	MULTI CVTF	Tb 60L	100% Sintético	Transmissões Automáticas Continuamente Variáveis (CVT) de corrente ou correia. Homologada pelos principais fabricantes Americanos GM/ Ford e Asiáticos Honda, Toyota, Mitsubishi, Nisan, Hyumdaí, Kia, Subaru, etc e Europeus (Audi/ BMW/ Citroën/ Mercedes, Peugeot, Renault, etc ...
106470		Tb 20L		
103219		CX 12x1L		
103912	MULTI DCTF	Tb 60L	Technosynthese	Transmissões Automáticas de dupla embreagem (DCT). Homologada pelos principais fabricantes VW/Audi (Caixas DSG) /MB /BMW/ FORD (powershift)/ Peugeot-Citoen)/ Renault/ Nissan
105786		CX 12x1L		
106399	MULTI HF	CX 12x1L	100% Sintético	Sistemas Hidráulicos - Direção, Suspensão, outros Homologado VW, BMW, MB, GM Ford, Volvo, Man
103218	ATF VI	Tb 60L	100% Sintético	Aplicação nas normas Dexron VI, III H e II D
106476		Tb 20L		
103217		CX 12x1L		
103993	DEXRON III	Tb 20L	Technosynthese	Aplicação nas normas Mercon ou Dexron - Dexron B, Dexron II D, Dexron II E, Dexron III

AUTO - ARREFECIMENTO



Cód.	Descrição	Embalagem	Tecnologia	Montadoras/ Descrição
109117	AUTOCOOL OPTIMAL ULTRA CONCENTRADO	Cx 12x1L	Monoetilenoglicol/Orgânico	Cummins/Daimler/Deutz/Ford/GM/John Deere/Komatsu/MAN/Mazda/Mitsubishi/Ranault/Nissan/Volvo/Grupo VAG/Normas MIL/Normas ASTM/Normas FVV/Normas Britânicas/Korea Standars
109589	MOTUL AUTO COOL EXPERT -37C PRONTO USO	Cx 12x1L	Monoetilenoglicol/Hibrido	BMW/Cummins/Chrysler/Fiat/Iveco/ford/GM/Porsche/Audi/Seat/Volvo/VW
109114	MOTUL AUTOCOOL G13 -37C PRONTO USO	Cx 12x1L	Monoetilenoglicol/Glicerol	Grupo VAG - G13(VWTL774J) G12(VWTL774D)G12+(VWTL774F)G12++(VWTL774G)

MOTO - MOTOR 4T



5W40

Cód.	Descrição	Embalagem	JASO	Tecnologia	Montadoras/ Descrição
104117	300V 4T 5W40 Road Racing	Tb 60L		EsterCore	Produto de Competição - Excede todas as normas existentes
104115		Cx 4x4L		EsterCore	
104112		Cx 12x1L		EsterCore	
104086	7100 4T 5W40	Cx 12x1L		100% Sintético	Alta Performance.

10W30

Cód.	Descrição	Embalagem	JASO	Tecnologia	Montadoras/ Descrição
104062	5100 10W30 4T	Cx 12x1L	MA2	Tecnosynthese	Motos de Estrada, todo terreno e trilhas. Honda/ Yamaha.
106324		Tb 208L			
106323	5000 10W30 4T	Tb 60L	MA2	HC-Tech	Grande Durabilidade e proteção para as peças. Excede 3.000 km de troca. Motos Japonesas. Indicado para motos com catalizadores. Atende a norma Euro II e III.
106183		Cx 12x1L		Semi-Sintético	

10W40

Cód.	Descrição	Embalagem	JASO	Tecnologia	Montadoras/ Descrição
104091	7100 4T 10W40	Cx 12x1L	MA2	100% Sintético	Alta Performance
104071	5100 10W40 4T	Tb 208L	MA2	Technosynthese	Motos de Estrada, todo terreno e trilhas. BMW, Kawasaki, Yamaha.
104070		Tb 60L			
104066		Cx 12x1L			
104059	5000 10W40 4T	Tb 208L	MA2	HC-Tech Semi-Sintético	Maior Durabilidade das engrenagens.
104058		Tb 60L			
104054		Cx 12x1L			

10W50

Cód.	Descrição	Embalagem	JASO	Tecnologia	Montadoras/ Descrição
108586	300V 4T Factory Line 10W50	Cx 12x1L		EsterCore	Produto de Competição - Excede todas as normas existentes
104074	5100 10W50 4T	Cx 12x1L	MA2	Technosynthese	Motos de Estrada, todo terreno e trilhas. KTM.
104097	7100 10W50 4T	Cx 12x1L	MA2	Technosynthese	Motos de Estrada, todo terreno e trilhas. KTM.Polaris

10W60

Cód.	Descrição	Embalagem	JASO	Tecnologia	Montadoras/ Descrição
104100	7100 4T 10W60	Cx 12x1L	MA2	100% Sintético	Alta Performance - Motos On e Off Road

15W50

Cód.	Descrição	Embalagem	JASO	Tecnologia	Montadoras/ Descrição
104298	7100 4T 15W50	Cx 12x1L	MA2	Technosynthese	Motos de Estrada, todo terreno e trilhas. Ducati, Honda.
104085	5100 15W50 4T	Tb 208L			
104084		Tb 60L			
104083		Cx 4x4L			
104081		Cx 12x1L			

20W50

Cód.	Descrição	Embalagem	JASO	Tecnologia	Montadoras/ Descrição
104106	7100 4T 20W50	Tb 208L	MA2	100% Sintético	Alta Performance.
104105		Tb 60L			
104103		Cx 12x1L			
110207	5000 4T 20W50	Tb 208L		Semi Sintético	
110206		Tb 60L			
110205		Cx 12x1L			
110551	3000 + 20W50 4T	Cx 12x1L	MA2	Mineral Superior (BENELUX)	Óleo de entrada da Motul. Grande Durabilidade e proteção para as peças com

MOTO - MOTOR 2T



Cód.	Descrição	Embalagem	Tecnologia
104038	800 2T Factory Line Off Road	Cx 12x1L	100% Sintético
104034	710 2T	Cx 12x1L	100% Sintético
104028	510 2T	Cx 12x1L	Technosynthese

MOTO - ARREFECIMENTO

CONCENTRADO

Cód.	Descrição	Embalagem
102222	MOTUL MOCOOL COMPETITION CONCENTRADO	Cx 12x0,5L

PRONTO PRA USO

Cód.	Descrição	Embalagem
105920	MOTUL MOCOOL FACTORY LINE	Cx 12x1L
103291	MOTUL MOCOOL EXPERT -37C	Cx 12x1L

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

MC CARE

Cód.	Descrição	Embalagem
102987	MOTUL A3 AIR FILTER OIL	Cx 12x0,5L
102986	MOTUL A2 AIR FILTER OIL SPRAY	Cx 12x0,5L
105505	MOTUL E2 MOTO WASH	Cx 12x0,5L
102999	MOTUL E4 PERFECT SEAT FRASCO	Cx 12x0,5L
103001	MOTUL E6 CHROME & ALU POLISH FRASCO	Cx 12x0,5L
103002	MOTUL E7 INSECT REMOVER FRASCO	Cx 12x0,5L
102990	MOTUL P3 TYRE REPAIR	Cx 12x0,3L

FREIOS

Cód.	Descrição	Embalagem
110462	MOTUL RBF 700 FACTORY LINE	Cx 12x0,5L
106225	MOTUL DOT 5.1	Cx 12x0,5L
106226	MOTUL DOT 3&4	Cx 12x0,5L

ADITIVOS **MOTUL**

AUTO

Via Tanque

Cód.	Descrição	Caixa	Aplicação
107812	Octane Booster Gasolina	12x0,300L	Aumento da octanagem do combustível.
109146	Valve Expert Gasolina	12x0,250L	Substituto do chumbo para motores antigos.
108559	Stabilizer Gasolina	12x0,250L	Estabilizador da gasolina / Evita oxidação.
107809	Injector Cleaner Gasolina	12x0,300L	Limpeza do sistema de injeção Gasolina.
107813	Injector Cleaner Diesel	12x0,300L	Limpeza do sistema de injeção Diesel.
107816	Cetane Booster Diesel	12x0,300L	Aumento do cetano Diesel.
107817	DPF Cleaner Diesel	12x0,250L	Limpeza do filtro de partículas DPF.



Aplicação Direta

Cód.	Descrição	Caixa	Aplicação
108119	Engine Clean	12x0,300L	Limpeza do motor pré-troca de óleo. Flushing.
107057	Transmission Clean	12x0,500L	Limpeza da transmissão pré-troca de óleo. Flushing.



MOTO

Via Tanque

Cód.	Descrição	Caixa	Aplicação
110873	Boost and Clean	12x0,200L	Limpeza do sistema de combustível do motor.



Aplicação Direta

Cód.	Descrição	Caixa	Aplicação
110878	Engine Clean	12x0,200L	Limpeza do motor pré-troca de óleo. Flushing.



WORKSHOP (DIA A DIA DA OFICINA)

Cód.	Descrição	Caixa	Aplicação
106551	Breake Clean	6x0,750L	Desengordurante não clorado para freios e embragens.
106552	Parts Clean	6x0,750L	Desengordurante não clorado para peças mecânicas.
106553	Intake Clean	6x0,750L	Limpador do sistema de admissão de ar (carburador)

CAMINHÕES

15W40



Cód.	Descrição	Embalagem	ACEA	API	Tecnologia	Montadoras/ Descrição
100136	TEKMA MEGA 15W40	Tb 208L	E7	CI4	Mineral Superior	Norma Euro II, III, IV e V. Volvo VDS-3/ MAN M 3275/ Cummins CES 20071/ 72/6/77/78 MB 228.3 Caterpillar ECF-2, Global DHD-1.
103680		Tb 20L				
100172	TEKMA MEGA X 15W40	Tb 208L	E7	CI4	Technosynthese	Norma Euro II e III.
103682		Tb 20L				

 **forta⁺**
Distribuidor Oficial
BRIDGESTONE Firestone MOTUL